

**Қарағанды облысы білім басқармасының Приозерск қаласы білім бөлімінің
«Балақай» бөбекжайы коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.**

Бракераж комиссияның тамақтандыру сапасын нормаларын тексеру актісі.

Акт №1

Бракераж комиссияның тамақтандыру сапасының нормаларын тексеру күнделікті балаларға берілетін ас әзірінің №320 және №59 бұйрықтары бойынша ағымдағы жылдың ҚР ДСМ СЭБК (Ұлттық сараптама орталығы) ШЖК РМК Қарағанды облысы бойынша филиалы Приозерск қаласының бөлімі.17 Қазан айында тексеріс жүргізілді. Тамақтандыру сапасына тексеруде бракераж комиссиясы жоспары бойынша бақылау жұмыстарын жүргізілді. Қоймадағы азық- түліктің мерзімі және сақталуы, температуралық және ылғалдылық жағдайына сәйкестігі, азық-түліктің сақталуы бойынша тексеріс жүргізілді. Тексеру барысында балалардың тамақтануын ұйымдастырылуы, жеткізілетін өнімдер сапасын сақтау тәртібі және де асты дайындау, дайын тағамды тарату кезіндегі санитариялық-гигиеналық талаптардың орындалуы талапқа сай жасалған.

Аспазшылардың түскі ас тарату және тәрбиеші көмекшілердің топтарға дайын асты жеткізілуі талапқа сай,және тәрбиеші тәрбиеші көмекшілерден микробиологиялық смыв алынды тобтардан ойыншық орамалдан асхана стол стелаждан паразитарлық смыв алынды .

Топқа жеткізілген тағамды тәрбиешілер санитариялық-гигиенанық талаптарды сақтай отырып балалардың жас ерекшелігіне байланысты ас мәзірі берілді.. Еш қандай тексеріс кезінде кемшілік болмады. Санитарылық ережеге сай.

Таңғы ас

Бидай жармас

сары май ірімшік

Шай сүтпен

Нан

Түскі ас

Күріш сорпасы

Фарштан т/бұрыш

Қияр -қызанақ салаты

Кисель

Нан

Бесін ас

Сүт

Алма

вафли

Кешкі ас

Бұқтырылған картоп

Шырын

Шешімі: Бақылау кезінде санитарлық –гигиеналық талаптар мен ержелерді бұзушылықтар анықталған жоқ.

Аспазшылар өз жұмыстарын жауапкершілікпен атқаратындықтары көрініп тұрды.

1. Комиссия мүшесі директоры: м.а. Исиркова Г.И
2. Комиссия мүшесі медбикесі: Кирабаева М.Ю
3. Комиссия мүшесі диетбеке: Машарипова Г.О.
4. Шаруашылық бөлімі бойынша меңгерушінің орынбасары: Белтаева Г.И
5. Жалпы ата –аналар комитетінің төрайымы: Кемалова А.Б.
6. Қамқоршылық кеңес төрайымы: Жаркинбаева Г.Т.
7. Қоймашы: Абайдилдаева Н.М.

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №026/е нысанда медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШДЖҚ РМК Қарағанды облысы бойынша филиалы Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области Приозерское городское отделение	Медицинская документация Формы №026/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года №ҚР ДСМ-84

Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ микробиологического исследования пищевых продуктов
 №1250002184520084 17.10.2025 ж. (г.)

- Объектінің атауы, мекенжайы(Наименование объекта, адрес): "Балақай бобекжайы" КМКК
Бульвар Женис 32/2 көшесі / КГКП я/с "Балақай" улица Бульвар Женис 32/2
- Үлгі алынған орын(Место отбора образца): ас үйден /с күйін
- Үлгіні зерттеу мақсаты(Цель исследования образца): ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный решением комиссии Таможенного Союза № 880 от 09.12.2011г на микробиологические показатели
- Алынған күні мен уақыты(Дата и время отбора): 15.10.2025, 11:35:00
- Жеткізілген күні мен уақыты(Дата и время доставки): 15.10.2025, 12:40:00
- Мөлшері(Объем):
- Партия нөмірі(Номер партии):
- Өндірілген мерзімі(Дата выработки):
- Жарамдылық мерзімі(Срок годности):
- Зерттеу күні мен уақыты(Дата и время исследования): 15.10.2025, 12:50:00
- Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ)(Нормативный документ (НД) на метод отбора): ҚР СТ ГОСТ Р 51592-2003/СТ РК ГОСТ Р 51592-2003
- Тасымалдау жағдайы(Условия транспортировки): Автокөлік/Автотранспорт
- Сақтау жағдайы(Условия хранения): Термокорап/Термосумка
- Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ(НД на метод испытаний): ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ 31747-2012, ГОСТ 31746-2012, ГОСТ 28560-90, ГОСТ 30726-01, ГОСТ 31659-2012, ГОСТ 31746-2012, ГОСТ 10444.12-2013

15. Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі	Үлгінің нөмірі	Микробиологиялық көрсеткіштер	Зерттеу нәтижелері	Нормалатын көрсеткіш	НҚ әдісіне НД на метод испытаний
Регистр нөмірі	Номер	Микробиологиялық көрсеткіштер	Результаты исследований	Нормируемый показатель	
1	2	3	4	5	6
Бұршақ сорпасы /Суп гороховый					
№ 174	1	Мезофильді аэробты факультативті анаэробты микроорганизмдер (МАФАМС)	0	1x10 ³ ККБ/г артық емес	10444.15-94 МСТ
		Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	0	Не более 1x10 ³ КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94

		(КМАФАнМ) Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) БГКП (колиформы)	1,0 г табылмады В 1,0 не обнаружены	1,0 г жоқтығы Отсутствие в 1,0 г	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747- 2012
		S. aureus	1,0 г табылмады В 1,0 не обнаружены	1,0 г жоқтығы Отсутствие в 1,0 г	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		E.coli	1,0 г табылмады В 1,0 не обнаружены	1,0 г жоқтығы Отсутствие в 1,0 г	МСТ 28560- 90 ГОСТ 28560- 90
		Протей	1,0 г табылмады В 1,0 не обнаружены	1,0 г жоқтығы Отсутствие в 1,0 г	МСТ 28560- 90 ГОСТ 28560- 90
Тауық етінен палау / Палау с оқорочками					
№175	2	Мезофильді аэробты факультативті анаэробты микроорганизмдер (МАФАМС) Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) БГКП (колиформы)	0 0 1,0 г табылмады В 1,0 не обнаружены	1x10 ³ ККБ/г артық емес Не более 1x10 ³ КОЕ/г 1,0 г жоқтығы Отсутствие в 1,0 г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94 31747-2012 МСТ ГОСТ 31747- 2012
		S. aureus	1,0 г табылмады В 1,0 не обнаружены	1,0 г жоқтығы Отсутствие в 1,0 г	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		E.coli	1,0 г табылмады В 1,0 не обнаружены	1,0 г жоқтығы Отсутствие в 1,0 г	МСТ 28560- 90 ГОСТ 28560- 90
		Протей	1,0 г табылмады В 1,0 не обнаружены	1,0 г жоқтығы Отсутствие в 1,0 г	МСТ 28560- 90 ГОСТ 28560- 90
№176	Сәбіз салаты /морковный салат				
	3	Мезофильді аэробты факультативті анаэробты микроорганизмдер (МАФАМС) Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) БГКП (колиформы)	0 0 1,0 г табылмады В 1,0 не обнаружены	1x10 ³ ККБ/г артық емес Не более 1x10 ³ КОЕ/г 1,0 г жоқтығы Отсутствие в 1,0 г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94 31747-2012 МСТ ГОСТ 31747- 2012
		S. aureus	1,0 г табылмады В 1,0 не обнаружены	1,0 г жоқтығы Отсутствие в 1,0 г	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		E.coli	1,0 г табылмады В 1,0 не обнаружены	1,0 г жоқтығы Отсутствие в 1,0 г	МСТ 28560- 90 ГОСТ 28560- 90

Сыр еті/ Мясо говядино				
4	Мезофильді аэробты факультативті анаэробты микроорганизмдер (МАФАМС)	0	1x10 ⁴ ККБ/г артық емес	10444.15-94 МСТ
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	0	Не более 1x10 ⁴ КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
	Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ)	1,0 г табылмады	1,0 г жоқтығы	31747-2012 МСТ
	БГКП (колиформы)	В 1,0 не обнаружены	Отсутствие в 1,0 г	ГОСТ 31747- 2012
	S. aureus	1,0 г табылмады В 1,0 не обнаружены	1,0 г жоқтығы Отсутствие в 1,0 г	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
	E.coli	1,0 г табылмады В 1,0 не обнаружены	1,0 г жоқтығы Отсутствие в 1,0 г	МСТ 28560- 90 ГОСТ 28560- 90
Қуе еті Мясо птиц				
№178 5	Мезофильді аэробты факультативті анаэробты микроорганизмдер (МАФАМС)	0	1x10 ⁴ ККБ/г артық емес	10444.15-94 МСТ
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	0	Не более 1x10 ⁴ КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
	Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ)	1,0 г табылмады	1,0 г жоқтығы	31747-2012 МСТ
	БГКП (колиформы)	В 1,0 не обнаружены	Отсутствие в 1,0 г	ГОСТ 31747- 2012
	S. aureus	1,0 г табылмады В 1,0 не обнаружены	1,0 г жоқтығы Отсутствие в 1,0 г	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
	E.coli	1,0 г табылмады В 1,0 не обнаружены	1,0 г жоқтығы Отсутствие в 1,0 г	МСТ 28560- 90 ГОСТ 28560- 90
Ірімшік Сыр				
№179 6	Мезофильді аэробты факультативті анаэробты микроорганизмдер (МАФАМС)	0	1x10 ⁴ ККБ/г артық емес	10444.15-94 МСТ
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	0	Не более 1x10 ⁴ КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
	Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ)	1,0 г табылмады	1,0 г жоқтығы	31747-2012 МСТ
	БГКП (колиформы)	В 1,0 не обнаружены	Отсутствие в 1,0 г	ГОСТ 31747- 2012
	Патогенді флора соның ішінде сальмонелла	25,0г табылмады	25,0 г жоқтығы	31659-2012 МСТ
	Патогенная микрофлора, в т.ч. сальмонеллы	В не обнаружены 25,0	Отсутствие в	ГОСТ 31659-2012
	S. aureus	1,0 г табылмады В 1,0 не обнаружены	1,0 г жоқтығы Отсутствие в 1,0 г	31746-2012 МСТ ГОСТ

					31746-2012
№180	Сүт / Молоко				
7	Мезофильді аэробты факультативті анаэробты микроорганизмдер (МАФАМС)	0	1x10 ³ ККБ/г артық емес	10444.15-94 МСТ	ГОСТ 10444.15-94
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	0	Не более 1x10 ³ КОЕ/г		
	Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ)	1,0 г табылмалы	1,0 г жоқтығы	31747-2012 МСТ	ГОСТ 31747-2012
	БГКП (колиформы)	В 1,0 не обнаружены	Отсутствие в 1,0 г		
	S. aureus	1,0 г табылмалы В 1,0 не обнаружены	1,0 г жоқтығы Отсутствие в 1,0 г	31746-2012 МСТ	ГОСТ 31746-2012
	E. coli	1,0 г табылмалы В 1,0 не обнаружены	1,0 г жоқтығы Отсутствие в 1,0 г	МСТ 28560-90	
Жұмыртқа / яйшо					
	Мезофильді аэробты факультативті анаэробты микроорганизмдер (МАФАМС)	0	1x10 ³ ККБ/г артық емес	10444.15-94 МСТ	ГОСТ 10444.15-94
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	0	Не более 1x10 ³ КОЕ/г		
	Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ)	1,0 г табылмалы	1,0 г жоқтығы	31747-2012 МСТ	ГОСТ 31747-2012
	БГКП (колиформы)	В 1,0 не обнаружены	Отсутствие в 1,0 г		
	Патогенді флора соның ішінде сальмонелла	25,0г табылмалы	25,0 г жоқтығы	31659-2012 МСТ	ГОСТ 31659-2012
	Патогенная микрофлора, в т.ч. сальмонеллы	В не обнаружены	Отсутствие в 25,0г		

зертханашы (Лаборант)

Қол қойылды(Подписано)

Купяшарова Нагима Киримовна

Зав лабораторий

Қол қойылды(Подписано)

Тургунбаева Артигуль

Хаттама _____ данада толтырылды (Протокол составлен в _____ экземплярах)
 Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) 17.10.2025 ж. (г.)
 Парақтар саны (Количество страниц) _____
 Сынау нәтижелері тек қана сынамаға жататын үлгілерге қолданылады
 (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)
 Рұқсатсыз хаттаманың жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН
 (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)
 Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың
 үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы
 (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов)

Осы құжат - Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы * Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7-қазіртағы N 370-ІІ Заңы 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.